

MARMI PREGIATI

GRES PORCELLANATO






herberia

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLORBODY PORCELAIN STONWARE-GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE-
 EINGEFAERBTE FEINSTEINZEUG



10mm



120x120
 RETT LEV
 RETT MATT

10mm



60x120
 RETT LEV
 RETT MATT

10mm




60x60
 RETT LEV

CALACATTA



STATUARIO




SAHARA NOIR



PULPIS IVOIRE



PULPIS TAUPE




PULPIS GRIS




SOVERAIA BEIGE



SOVERAIA SILVER



SOVERAIA GREY





Il gres porcellanato effetto marmo è il protagonista della collezione Marmi Pregiati, che punta a rinnovare gli spazi casalinghi rendendoli luminosi e belli ma allo stesso tempo pratici. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire la finitura matt su tutti i marmi della collezione e ampliare la gamma dei formati inserendo il 120x120. Il completamento di formati e finiture, rende la collezione Marmi Pregiati una soluzione perfetta per una casa che vuole essere nobile, moderna e funzionale.

Marble-effect porcelain stoneware takes the spotlight in the Marmi Pregiati collection, aiming to rejuvenate domestic spaces, making them both bright and beautiful, yet practical at the same time.

For this reason, we have chosen to add a matt finish to all the marbles in the collection and expand the range of sizes by introducing the 120x120 size. The comprehensive variety of sizes and finishes makes the Marmi Pregiati collection a perfect solution for a home that aspires to be sophisticated, modern and functional.



COLLEZIONE | MARMI PREGIATI | 5


PAVIMENTO: MARMI PREGIATI 120x120 SOVERAIA BEIGE LEV E BATTISCOPIA 6,5X120





MARMI PREGIATI

CALACATTA



120x120

- C HMPP21 RETT LEV J60
- B HMPP51 RETT MATT H30


60x120

- C HMPP11 RETT LEV H60
- B HMPP41 RETT MATT F50

60x60

- C HMPP01 RETT LEV H60

STATUARIO



120x120

- C HMPP22 RETT LEV J60
- B HMPP52 RETT MATT H30


60x120

- C HMPP12 RETT LEV H60
- B HMPP42 RETT MATT F50

60x60

- C HMPP02 RETT LEV H60

SAHARA NOIR



120x120

- C HMPP29 RETT LEV K05
- B HMPP59 RETT MATT H90

60x120

- C HMPP19 RETT LEV H60
- B HMPP49 RETT MATT G10

60x60

- C HMPP09 RETT LEV H60

GRES PORCELLANATO

PULPIS IVOIRE



120x120

- C** HMPP25 RETT LEV **J60**
- B** HMPP55 RETT MATT **H30**

60x120

- C** HMPP15 RETT LEV **H60**
- B** HMPP45 RETT MATT **F50**

60x60

- C** HMPP05 RETT. **H60**

PULPIS TAUPE



120x120

- C** HMPP23 RETT LEV **J60**
- B** HMPP53 RETT MATT **H30**


60x120

- C** HMPP13 RETT LEV **H60**
- B** HMPP43 RETT MATT **F50**

60x60

- C** HMPP03 RETT LEV **H60**

PULPIS GRIS



120x120

- C** HMPP24 RETT LEV **J60**
- B** HMPP54 RETT MATT **H30**

60x120

- C** HMPP14 RETT LEV **H60**
- B** HMPP44 RETT MATT **F50**

60x60

- C** HMPP04 RETT LEV **H60**

MARMI PREGIATI

SOVERAIA BEIGE



120x120

- C HMPP28 RETT LEV J60
- B HMPP58 RETT MATT H30


60x120

- C HMPP18 RETT LEV H60
- B HMPP48 RETT MATT F50

60x60

- C HMPP08 RETT. H60

SOVERAIA SILVER



120x120

- C HMPP27 RETT LEV J60
- B HMPP57 RETT MATT H30

60x120

- C HMPP17 RETT LEV H60
- B HMPP47 RETT MATT F50

60x60

- C HMPP07 RETT. H60

SOVERAIA GREY



120x120

- C HMPP26 RETT LEV J60
- B HMPP56 RETT MATT H30

60x120

- C HMPP16 RETT LEV H60
- B HMPP46 RETT MATT F50

60x60

- C HMPP06 RETT. H60

GRES PORCELLANATO



60x120
DECORO FELCI AB
HMPD02

L70



60x120
DECORO ASTRATTO
HMPD01

L70

IMBALLI

PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG


FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
60x60	24"x24"	10	3	1,08	24,5	32	34,56	800
60x120	24"x48"	10	2	1,44	33	32	46,08	1071
120x120	48"x48"	10	2	1,44	32,40	40	57,60	1.356

PEZZI SPECIALI


TRIMS-PIĒCĒSPĒCIALES-FORMSTÜCKE




Listello
coprispigolo
Ordine su richiesta



Batt.Lev
6x60 **B60**



Batt.Lev
6,5x120 **C60**
Batt.Matt
6,5x120 **C20**



Gradino costa
retta
33x120 **K90**



Angolare costa
retta Dx-Sx
33x120 **L60**

MARMI PREGIATI



PAVIMENTO: MARMI PREGIATI 30x30 MOSAICO ROMBI

GRES PORCELLANATO


MOSAICO 30x30



CALACATTA
HMPM01




STATUARIO
HMPM02




SAHARA NOIR
HMPM09



MIX PULPIS
HMPM13




SOVERAIA BEIGE
HMPM08



MIX SOVERAIA GREY
HMPM16



F50



DECORO SCACCHI
HMPMD1



DECORO ROMBI
HMPMD2



G30

FILO 2x120

HMPF01 CALACATTA

HMPF02 STATUARIO

HMPF09 SAHARA NOIR

HMPF05 PULPIS IVOIRE

HMPF03 PULPIS TAUPE

HMPF04 PULPIS GRIS

HMPF08 SOVERAIA BEIGE

HMPF07 SOVERAIA SILVER

HMPF06 SOVERAIA GREY



G10

LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE



100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI
100% KM ZERO LOCAL RAW MATERIALS



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELLT



MONOCROMATICA
MONOCHROMATIC



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE STONALIZZAZIONE
SLIGHT SHADE VARIATION



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



SUPERFICIE LUCIDA
SHINY SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.
TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

CODICI PREZZO

PRICE CODES - PRIX CODES - PREISCODES

CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
A 90	9,00 €	G 10	60,00 €
B 30	12,00 €	G 30	62,00 €
B 60	15,00 €	H 30	72,00 €
C 20	21,00 €	H 40	73,00 €
C 60	25,00 €	H 60	75,00 €
D 10	30,00 €	I 70	86,00 €
D 30	32,00 €	J 60	95,00 €
D 40	33,00 €	K 05	104,00 €
D 70	36,00 €	K 20	120,00 €
D 80	37,00 €	K 80	180,00 €
E 40	43,00 €	K 90	190,00 €
E 80	47,00 €	L 60	260,00 €
E 90	48,00 €	L 70	270,00 €
F 10	50,00 €	M 60	360,00 €
F 50	54,00 €		

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles

Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié

Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura

Double firing wall tiles

Carreaux de mur en biscuiton

Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption deau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6