

MATERIA

GRES PORCELLANATO

HERBERIA | 2022



herberia

MATERIA


GRES PORCELLANATO

herberia

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE-GRÈS CÉRAME TEINTÉ DANS LA MASSE -
EINGEFAERBTE FEINSTEINZEUG




9,5mm



90x90
RETT

9,5mm



60x60
RETT
RETT GRIP R11
(GRIGIO-BEIGE)

9,5mm



30x60
RETT


BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE



BEIGE



BRONZO





La forza del cemento incontra la ceramica.

Materia è una collezione realizzata per enfatizzare la matericità imperfetta della superficie, la tensione emotiva che si genera quando un elemento minimalista come il cemento incontra il calore del prodotto ceramico in un perfetto mix di grafica e toni. Cinque sono i colori estremamente naturali che donano luce a tutti gli spazi, tre sono i formati che vanno dal 30x60 al 90x90, 60x60, ideali per rispondere alle esigenze di tutti gli stili abitativi attuali.

The strength of concrete comes together with ceramic tiles. Materia is a Collection produced to emphasise the flawed texture of the surface, the emotional tension that is generated when a minimalist element such as concrete comes together with the warmth of a ceramic tile product in the perfect blend of graphics and tones. Available in five extremely natural colours that flood any setting with light, and in three sizes ranging from 30x60 and 90x90, 60x60, making this collection ideal for accommodating the needs of all the latest domestic styles.

RIVESTIMENTO: MATERIA 60x60 BRONZO
PAVIMENTO: MATERIA 90x90 ANTRACITE



RIVESTIMENTO: MATERIA 30x60 BEIGE, 30x30 MOSAICO BEIGE E LISTELLO COPRISPIGOLO BRONZO
PAVIMENTO: MATERIA 60x60 BEIGE



PORCELLANATO | HERBERIA | 8

RIVESTIMENTO: MATERIA 30x60 BEIGE, 30x30 MOSAICO BEIGE E LISTELLO COPRISPIGOLO BRONZO
PAVIMENTO: MATERIA 60x60 BEIGE



GRE

PAVIMENTO: MATERIA 60x60 BEIGE GRIP R11




PAVIMENTO: MATERIA 90x90 BRONZO



RIVESTIMENTO: MATERIA 30x60 BEIGE E BRONZO
PAVIMENTO: MATERIA 90x90 BRONZO

MATERIA

BIANCO



90x90

B **HMTP05** RETT **F10**


60x60

B **HMTP15** RETT **E10**

30x60

B **HMTP25** RETT **E10**

GRIGIO



90x90

B **HMTP01** RETT **F10**

60x60

B **HMTP11** RETT **E10**


A **HMTP41** RETT GRIP R11 **E20**

30x60

B **HMTP21** RETT **E10**


GRES PORCELLANATO

ANTRACITE



90x90			
B	HMTP02	RETT	F10
60x60			
B	HMTP12	RETT	E10
30x60			
B	HMTP22	RETT	E10


BEIGE



90x90			
B	HMTP03	RETT	F10
60x60			
B	HMTP13	RETT	E10
A	HMTP43	RETT GRIP R11	E20
30x60			
B	HMTP23	RETT	E10

MATERIA

BRONZO



90x90			
B	HMTPO4	RETT	F10
60x60			
B	HMTPI4	RETT	E10
30x60			
B	HMTPI4	RETT	E10

MOSAICI 30x30



BIANCO
HMTM05




GRIGIO
HMTM01



ANTRACITE
HMTM02



BEIGE
HMTM03



BRONZO
HMTM04




6

10,4


B60

PEZZI SPECIALI


TRIMS-PIĒCĒSPĒCIALES-FORMSTÜCKE



Battiscopa
6x60 **A90**



Battiscopa
6x90 **B50**



Gradino costa
retta
33x60 **J60**



Angolare costa
retta Dx-Sx
33x60 **K30**

GRES PORCELLANATO



PAVIMENTO: MATERIA 60x60 GRIGIO GRIP R11

COLLEZIONE | MATERIA | =

IMBALLI

PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
30x60	12"x24"	9,5	7	1,26	24,85	40	50,40	1.010
60x60	24"x24"	9,5	4	1,44	30,30	30	43,20	930
90x90	35"x35"	9,5	2	1,62	31,60	21	34,00	690

LEGENDA

LEGEND-LÉGENDE-LEGENDE



100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI
100% KM ZERO LOCAL RAW MATERIALS



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELLT



MONOCROMATICA
MONOCHROMATIC



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE STONALIZZAZIONE
SLIGHT SHADE VARIATION



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



SUPERFICIE LUCIDA
SHINY SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.
TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

CODICI PREZZO

PRICE CODES-PRIX CODES-PREISCODES

CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
A 90	9,00 €	G 10	60,00 €
B 30	12,00 €	G 30	62,00 €
B 60	15,00 €	H 30	72,00 €
C 20	21,00 €	H 40	73,00 €
C 60	25,00 €	H 60	75,00 €
D 10	30,00 €	I 70	86,00 €
D 30	32,00 €	J 60	95,00 €
D 40	33,00 €	K 05	104,00 €
D 70	36,00 €	K 20	120,00 €
D 80	37,00 €	K 80	180,00 €
E 40	43,00 €	K 90	190,00 €
E 80	47,00 €	L 60	260,00 €
E 90	48,00 €	L 70	270,00 €
F 10	50,00 €	M 60	360,00 €
F 50	54,00 €		

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles

Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié

Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura

Double firing wall tiles

Carreaux de mur en biscuiton

Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption deau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6