

DECLARATION OF PERFORMANCE
N°03/A CPR -HH-2013-07-20 (IT) – Rev. 2


1. Unique identification code of the product type:
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$
2. Intended uses
Internal and external floor and walls coverings
3. Name of the manufacturer
HERBERIA S.p.A. Via Enrico Mattei 4 – 42048 RUBIERA (RE) – ITALIA
4. Sistem of assesment and verification of constancy of performace (AVCP)
SYSTEM 4
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant
NOT APPLICABLE
6. Declared performance

ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE	HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION
Reaction to fire	A1	EN 14411 : 2016
Release of dangerous substance for: - Cadmium - Lead	NPD NPD	
Breaking strength		
Tickness < 7,5 mm	$\geq 700N$	
Tickness $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300N$	
Slipperiness	See table 1 attached	
Bond strenght/adhesion (C2)	1 N/mm ²	
Thermal shock resistance	Passed	
Durability for internal use Durability for external use (freeze-thaw resistance)	Passed Passed	
Tactility	NPD	

7. Declaration:
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performances 6. This declaration of performance is issued in accordance with regulation EU n°305/2011, under the only responsibility of the manufacturer identified in point 3.
This declaration is available on the website: <https://www.herberiaceramiche.it/certificazioni/>

Signed for and behalf of the manufacturer:

Rubiera 01/05/2023


HERBERIA S.p.A.
 Via E. Mattei, 4
 42048 Rubiera (RE)
 C.F./P.I. 01938620356



Attached 1 to the Declaration of Performance HERBERIA N°3/A. (IT) – Rev. 3 del 01/11/2024
Slipperiness table)

Trade mark HERBERIA, catalog HERBERIA

SERIE	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M.	D. b. SUA
	(D)	(D)	236/1989 (I)	3/2006 (E)
BRERA	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
BRERA GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
CLAY	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
CLAY GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
ETNA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETNA GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GEO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GEO GRIP	N.P.D.	C	N.P.D.	N.P.D.
MATERIA	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
MATERIA GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MINIMAL WOOD	R9	A	N.P.D.	N.P.D.
NWOOD	R9	A	N.P.D.	N.P.D.
NWOOD GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
OXID	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA LIGURE	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA LIGURE GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ROVERE	R10	A	N.P.D.	N.P.D.
ROVERE GRIP	R11	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE LAB	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
STONE LAB GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
TRANI	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
TRANI GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.

Marchio HERBERIA catalogo HERBERIA LINE

SERIE	DIN 51130	DIN 51097	BCRA DM	SU 3/2006
	(D)	(D)	236/1989 (I)	3/2006 (E)
ARGILLA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARGILLA GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BLOK IN	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BLOK OUT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MALTA/GESSO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NATURALWOOD	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NATURALWOOD GRIP	R11	A	N.P.D.	N.P.D.
REALSTONE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ROMA	R10	B	N.P.D.	N.P.D.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°03/A CPR -HH-2013-07-20 (IT) – Rev. 3

1. Codice unico di identificazione del prodotto:
PIASTRELLE IN CERAMICA PRESSATE A SECCO CON ASSORBIMENTO D'ACQUA $E_b \leq 0,5\%$
2. Destinazioni d'uso
PAVIMENTAZIONI EE PARETI INTERNE ED ESTERNE
3. Nome e indirizzo del produttore
HERBERIA S.p.A. Via Enrico Mattei 4 – 42048 RUBIERA (RE) – ITALIA
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazioni (AVCP)
SISTEMA 4
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato, se pertinente
NON APPLICABILE
6. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 _{FL} /A1	EN 14411 : 2016
Cessione di sostanze pericolose per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD	
Forza di rottura		
Spessore < 7,5 mm	≥ 700N	
Spessore ≥ 7,5 mm	≥ 1300N	
Scivolosità	Vedi tabella Allegato 1	
Resistenza all'adesione per adesivo cementizio tipo (C2)	1 N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici per uso esterno	Resistente	
Durabilità per uso interno Durabilità per uso esterno (resistenza al gelo)	Resistente Resistente	
Tattilità	NPD	


7. Dichiarazione:

La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata in accordo con il regolamento EU n°305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Questa dichiarazione è disponibile sul sito: <https://www.herberiaceramiche.it/certificazioni/>

Firmato a nome e per conto del produttore:

Rubiera 01/05/2023


HERBERIA S.p.A.
 Via E. Mattei, 4
 42048 Rubiera (RE)
 C.F./P.I. 01938620356

Allegato 1 alla Dichiarazione di Prestazione HERBERIA N°3/A. (IT) – Rev. 3 del 01/11/2024
 Tabella scivolosità (ove richiesta dalla legislazione)
 Marchio HERBERIA catalogo HERBERIA

SERIE	DIN 51130	DIN 51097	BCRA D.M.	D. b. SUA
	(D)	(D)	236/1989 (I)	3/2006 (E)
BRERA	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
BRERA GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
CLAY	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
CLAY GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
ETNA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ETNA GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GEO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
GEO GRIP	N.P.D.	C	N.P.D.	N.P.D.
MATERIA	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
MATERIA GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MINIMAL WOOD	R9	A	N.P.D.	N.P.D.
NWOOD	R9	A	N.P.D.	N.P.D.
NWOOD GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
OXID	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA LIGURE	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
PIETRA LIGURE GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ROVERE	R10	A	N.P.D.	N.P.D.
ROVERE GRIP	R11	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
STONE LAB	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
STONE LAB GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.
TRANI	R10	B	N.P.D.	N.P.D.
TRANI GRIP	R11	C	N.P.D.	N.P.D.

Marchio HERBERIA catalogo HERBERIA LINE

SERIE	DIN 51130	DIN 51097	BCRA DM	SU 3/2006
	(D)	(D)	236/1989 (I)	3/2006 (E)
ARGILLA	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ARGILLA GRIP	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BLOK IN	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
BLOK OUT	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
MALTA/GESSO	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NATURALWOOD	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
NATURALWOOD GRIP	R11	A	N.P.D.	N.P.D.
REALSTONE	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.	N.P.D.
ROMA	R10	B	N.P.D.	N.P.D.