

# MARMI PREGIATI

---

GRES PORCELLANATO







PAVIMENTO: MARMI PREGIATI 60x120 STATUARIO MATT

herberia


PORCELAIN STONEWARE-GRÈS CÉRAME-FEINSTEINZEUG




CALACATTA



STATUARIO




SAHARA NOIR




PULPIS IVOIRE




PULPIS TAUPE




PULPIS GRIS




SOVERAIA BEIGE



SOVERAIA SILVER



SOVERAIA GREY





RIVESTIMENTO: MARMI PREGIATI MOSAICO DECORO ROMBI E MOSAICO STATUARIO 30x30  
PAVIMENTO: MARMI PREGIATI 60x120 SOVERAIA SILVER E BATTISCOPIA 6x60

Il gres porcellanato effetto marmo è il protagonista della collezione Marmi Pregiati, che punta a rinnovare gli spazi casalinghi rendendoli luminosi e belli ma allo stesso tempo pratici. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire la finitura matt su tutti i marmi della collezione e ampliare la gamma dei formati inserendo il 120x120. Il completamento di formati e finiture, rende la collezione Marmi Pregiati una soluzione perfetta per una casa che vuole essere nobile, moderna e funzionale.

Marble-effect porcelain stoneware takes the spotlight in the Marmi Pregiati collection, aiming to rejuvenate domestic spaces, making them both bright and beautiful, yet practical at the same time.

For this reason, we have chosen to add a matt finish to all the marbles in the collection and expand the range of sizes by introducing the 120x120 size. The comprehensive variety of sizes and finishes makes the Marmi Pregiati collection a perfect solution for a home that aspires to be sophisticated, modern and functional.



PAVIMENTO: MARMI PREGIATI 120x120 SOVERAIA BEIGE LEV E BATTISCOPIA 6,5x120



PORCELLANATO | HERBERIA | 6




GRE



COLLEZIONE | MARMI PREGIATI | 7


## MARMI PREGIATI

### CALACATTA



120x120			
C	<b>MMPP21</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP51</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP11</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP41</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP01</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP31</b>	RETT MATT	<b>F50</b>

### STATUARIO



120x120			
C	<b>MMPP22</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP52</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP12</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP42</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP02</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP32</b>	RETT MATT	<b>F50</b>


## GRES PORCELLANATO

### SAHARA NOIR



120x120			
C	<b>MMPP29</b>	RETT LEV	<b>K05</b>
B	<b>MMPP59</b>	RETT MATT	<b>H90</b>
60x120			
C	<b>MMPP19</b>	RETT LEV	<b>I50</b>
B	<b>MMPP49</b>	RETT MATT	<b>G10</b>
60x60			
C	<b>MMPP09</b>	RETT LEV	<b>I50</b>
B	<b>MMPP39</b>	RETT MATT	<b>G10</b>

### PULPIS IVOIRE



120x120			
C	<b>MMPP25</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP55</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP15</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP45</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP05</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP35</b>	RETT MATT	<b>F50</b>

## MARMI PREGIATI

PULPIS TAUPE



120x120			
C	<b>MMPP23</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP53</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP13</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP43</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP03</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP33</b>	RETT MATT	<b>F50</b>

PULPIS GRIS



120x120			
C	<b>MMPP24</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP54</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP14</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP44</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP04</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP34</b>	RETT MATT	<b>F50</b>

## GRES PORCELLANATO

SOVERAIA BEIGE



120x120			
C	<b>MMPP28</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP58</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP18</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP48</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP08</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP38</b>	RETT MATT	<b>F50</b>

SOVERAIA SILVER



120x120			
C	<b>MMPP27</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP57</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP17</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP47</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP07</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP37</b>	RETT MATT	<b>F50</b>

## MARMI PREGIATI

### SOVERAIA GREY



120x120			
C	<b>MMPP26</b>	RETT LEV	<b>J60</b>
B	<b>MMPP56</b>	RETT MATT	<b>H30</b>
60x120			
C	<b>MMPP16</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP46</b>	RETT MATT	<b>F50</b>
60x60			
C	<b>MMPP06</b>	RETT LEV	<b>H60</b>
B	<b>MMPP36</b>	RETT MATT	<b>F50</b>

## GRES PORCELLANATO

### DECORI 60x120



DECORO FELCI AB  
HMPD02


**L70**



DECORO ASTRATTO  
HMPD01

**L70**


### MOSAICI 30x30 LEVIGATI



CALACATTA  
HMPM01




STATUARIO  
HMPM02




SAHARA NOIR  
HMPM09



MIX PULPIS  
HMPM13



MIX BEIGE  
HMPM08



MIX SOVERAIA GREY  
HMPM16

**F50**



DECORO SCACCHI  
HMPMD1



DECORO ROMBI  
HMPMD2

**G30**

### IMBALLI

PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
60x60	24"x24"	9	3	1,08	22,50	32	34,56	735
60x120	24"x48"	9	2	1,44	30,00	36	51,84	1.095
120x120	48"x48"	9	2	2,88	60,00	18	51,84	1.095

### PEZZI SPECIALI


TRIMS-PIÈCÉS PÉCIALES-FORMSTÜCKE



Battiscopa  
6x60 Lev **B60**  
6x60 Matt **A90**



Battiscopa  
6,5x120 Lev **C60**  
6,5x120 Matt **C20**



Gradino costa  
retta  
33x120 Lev **L70**  
33x120 Matt **K90**



Angolare costa  
retta Dx-Sx  
33x120 Lev **M20**  
33x120 Matt **L60**

Listello coprispigo | Vedi pag.296 - Corner cover strip | See page 296

## LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE

**Km zero** 100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI  
100% KM ZERO LOCAL RAW MATERIALS

**HD digital myjet** REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE  
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY

**RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI**  
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE

**100% ECO**  
100% OKO

**COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA**  
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELLT

**000** CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ  
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

**000** CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO  
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE

**00** PEZZI PER SCATOLA  
PIECES PER BOX

**0.00** PESO PER SCATOLA IN KG  
WEIGHT PER BOX IN KG

**A** MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

**B** MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.

TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

**v0** MONOCROMATICA  
MONOCHROMATIC

**v1** ASPETTO UNIFORME  
UNIFORM APPEARANCE

**v2** LIEVE STONALIZZAZIONE  
SLIGHT SHADE VARIATION

**v3** MODERATA STONALIZZAZIONE  
MODERATE SHADE VARIATION

**v4** FORTE STONALIZZAZIONE  
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION

**M** SUPERFICIE MATT  
MATT SURFACE

**L** SUPERFICIE LUCIDA  
SHINY SURFACE

**R10 B** RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles

Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié

Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

### UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura

Double firing wall tiles

Carreaux de mur en biccuisson

Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norm Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Starke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm <sup>2</sup>	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7.5 mm ≥ 700 N spessore > 7.5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

[www.herberia.it](http://www.herberia.it) | [herberia@herberia.it](mailto:herberia@herberia.it)

---

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY  
TEL. +39 0522 627345/6