

ONICI

GRES PORCELLANATO

HERBERIA | 2025



herberia

ONICI


GRES PORCELLANATO

herberia

PORCELAIN STONEWARE-GRES CERAME-FEINSTEINZEUG



9,5mm



90x90
RETT


PERLA



AMBRA



COBALTO



SMERALDO





RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ CIPRIA
PAVIMENTO: ONICI 90x90 AMBRA

La luce della materia, la profondità del design. Onici è la collezione in gres porcellanato che interpreta con eleganza la preziosità e la profondità degli onici, trasformandoli in superfici dal forte impatto estetico. Grazie all'utilizzo delle ultime tecnologie di stampa digitale, ogni superficie rivela dettagli e sfumature che amplificano l'effetto naturale della pietra, rendendola protagonista di ambienti contemporanei e raffinati.

La palette cromatica si compone di quattro tonalità delicate e attuali - Perla, Ambra, Smeraldo e Cobalto - pensate per dialogare armoniosamente con i rivestimenti coordinati della collezione Onici in bicottura pasta bianca. Il formato 90x90 valorizza gli spazi con continuità visiva e proporzioni equilibrate, esaltando l'eleganza di superfici luminose e sofisticate.

La collezione Onici è la scelta ideale per progetti versatili, dove la materia si fa luce e l'emozione diventa design.

The light of matter, the depth of design. Onici is the porcelain stoneware collection that elegantly interprets the preciousness and depth of onyx, transforming it into surfaces with a strong aesthetic impact. Thanks to the latest digital printing technologies, each surface reveals details and nuances that enhance the natural effect of the stone, making it the centerpiece of contemporary and refined interiors. The color palette includes four delicate and modern shades - Pearl, Amber, Emerald, and Cobalt - designed to harmonize with the coordinated white-body double-firing wall tiles of the Onici collection.

The 90x90 format enhances spaces with visual continuity and balanced proportions, highlighting the elegance of luminous and sophisticated surfaces. The Onici collection is the ideal choice for versatile projects, where matter becomes light and emotion turns into design.



RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ ROVERE
PAVIMENTO: ONICI 90x90 PERLA

ONICI

PERLA



90x90
B HOEP01 RETT F30

COBALTO



90x90
B HOEP03 RETT F30

AMBRA



90x90
B HOEP02 RETT F30


SMERALDO



90x90
B HOEP04 RETT F30

ONICI

PEZZI SPECIALI TRIMS-PIĒCĒSPĒCIALES-FORMSTÜCKE



Battiscopa
6x90 **B50**

IMBALLI PACKAGING-EMBALLAGES-VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
90x90	35"x35"	9,5	2	1,62	36,00	21	34,02	771

GRES PORCELLANATO




RIVESTIMENTO: BOISERIE 33,3x100 CANNETÉ SALVIA
PAVIMENTO: ONICI 90x90 SMERALDO

LISTELLO COPRISPIGOLO


TRIANGULAR CORNER BORDER - LISTEL TRIANGULAIRE RECOUVREMENT D'ANGLE - KANTENABDECKUNG

Questo pezzo speciale e complemento d'arredo viene ricavato direttamente dalla piastrella, quindi, come tale, presenta tutte le caratteristiche tecniche e grafiche dello stesso materiale (lunghezza, tono colore, spessore, ecc.), con innumerevoli possibilità di posa. Un corredo semplice, pratico e intuitivo che permette di realizzare direttamente in opera soluzioni fino ad ora impossibili.


This special piece and furnishing accessory is made from the tile itself and as such has all the technical and graphic characteristics of that material (length, color tone, thickness, etc.) with countless installation possibilities. A simple, practical and intuitive accessory that allows for the implementation directly on site of previously impossible solutions.




CHIUSURA ESTREMITÀ
END ELEMENT




CHIUSURA GRADINI E MOBILI
STEP AND FURNITURE END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO ESTERNO
OUTER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA ANGOLO INTERNO
INNER CORNER END ELEMENT



CHIUSURA COPRIMURETTI E COLONNE
FRAME AND WALL COVER END ELEMENT

LEGENDA

LEGEND-LEGENDE-LEGENDE

Km zero 100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI
100% KM ZERO LOCAL RAW MATERIALS

HD digital master REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY

RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE

100% ECO
100% OKO

MADE IN ITALY COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELT

000 CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000 CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE

00 PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX

0.00 PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.
TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

v0 MONOCROMATICA
MONOCHROMATIC

v1 ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

v2 LIEVE STONALIZZAZIONE
SLIGHT SHADE VARIATION

v3 MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION

v4 FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION

M SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE

L SUPERFICIE LUCIDA
SHINY SURFACE

R RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE



herberia

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato
Porcelain wall and floor tiles
Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié
Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura
Double firing wall tiles
Carreaux de mur en bicoisson
Zweibrand- Wandfliesen

Norma Norm Norm Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 % Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Spessore Thickness Épaisseur Starke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 % Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.3% Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 % Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 % Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 % Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm ² Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7.5 mm ≥ 700 N spessore > 7.5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	- Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance ux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	- Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min Conforme In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6